

# KOMPAKTE A4-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT GRUNDLEGENDEN DRUCK- UND SCANFUNKTIONEN.

Die Multifunktionssysteme für hochwertige Ergebnisse, die sich nahtlos in eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen einfügen.

**HOCHWERTIGE  
DRUCKE**

Der Toner sorgt mit dem breiten Farbspektrum für eine hochwertige Farbwiedergabe und für erstklassige helle und dunkle Töne – für außergewöhnlich hochwertige Druckergebnisse.

**VERBESSERTE  
NACHHALTIGKEIT**

Wer sich für Modelle entscheidet, bei denen verstärkt recycelter Kunststoff verwendet wird, steigert das umweltbewusste Verhalten. Da die Systeme überraschend kompakt und leicht sind, verursachen sie auch weniger Emissionen beim Transport.

**HÖHERE  
PRODUKTIVITÄT**

Die hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten verbessern die Zusammenarbeit und steigern die Produktivität. Auch kleine Dokumente wie Schecks und Quittungen lassen sich ganz einfach scannen, was die manuelle Verarbeitung reduziert.

**UNKOMPLIZIERTE  
BENUTZERERFAH-  
RUNG**

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich diverse Druck- und Scanaufgaben ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs. Das Master-Setup, das Software automatisch herunterlädt und installiert, spart jede Menge Zeit.

**360°-SICHERHEIT**

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Einstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

## i-SENSYS MF660 Serie



# TECHNISCHE DATEN

| HAUPT-EINHEIT                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                       | Farblaser-Multifunktionssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funktionen                      | Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DRUCKER                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckgeschwindigkeit            | Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (A4),<br>Bis zu 45,3 Seiten/Min. (A5, quer)<br>Beidseitig: Bis zu 15 ISO-Seiten/Min. (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Druckverfahren                  | Farblaserdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Druckauflösung                  | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aufwärmzeit                     | Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Druck der ersten Seite          | Farbe: max. 10,93 Sekunden<br>Schwarzweiß: max. 10,9 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Druckersprachen                 | i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6<br>i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe®<br>PostScript <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schriftarten                    | i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-Schriften<br>i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-Schriften,<br>136 PostScript-Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckfreier Rand                | 5 mm oben, unten und seitlich<br>10 mm oben, unten und seitlich (Umschläge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tonersparmodus                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erweiterte<br>Druckfunktionen   | i-SENSYS MF664Cdw:<br>Encrypted Secure Print<br>Secure Print<br>Druck vom USB-Speicherstick (JPEG/ TIFF/ PDF)<br>Direktdruck aus der Cloud (Dropbox, Google Drive,<br>One Drive) (PDF/JPEG)<br>Microsoft Universal Print Unterstützung<br>iOS: AirPrint, Canon PRINT App<br>Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service<br>Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere                               |
|                                 | i-SENSYS MF667Cdw:<br>Encrypted Secure Print<br>Secure Print<br>Druck vom USB-Speicherstick (JPEG/ TIFF/ PDF)<br>Direktdruck aus der Cloud (Dropbox, Google Drive,<br>One Drive) (PDF/JPEG)<br>Microsoft Universal Print Unterstützung<br>Barcode Print <sup>3</sup><br>iOS: AirPrint, Canon PRINT App<br>Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service<br>Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere |
| KOPIERER                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopiergeschwindigkeit           | Einseitig (DIN A4): bis zu 25 Seiten/Min.<br>Beidseitig (DIN A4): bis zu 15 ISO-Seiten/Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erste Kopie nach (FCOT)         | ADF (A4):<br>Farbe: max. 10,6 Sekunden<br>Schwarzweiß max. 10,5 Sekunden<br>Vorlagenglas (A4):<br>Farbe ca. 11,2 Sekunden<br>Schwarzweiß max. 11,0 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kopierauflösung                 | Bis zu 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopiermodi                      | Text/Foto/Karte (Standard), Text/Foto/Karte (hohe<br>Qualität), gedrucktes Bild, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duplexkopien<br>(beidseitig)    | 2-seitig auf 2-seitig (automatisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mehrfachkopien                  | Bis 999 Kopien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verkleinerung /<br>Vergrößerung | 25-400 % in 1 %-Schritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sonstiges                       | Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungs-<br>faktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der<br>Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1,<br>Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Passkopie,<br>Farbmodus, Reserviertes Kopieren,                                                                                                                                               |

# i-SENSYS MF660 Serie

| SCANNER                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                | Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scanauflösung                      | Optisch: bis zu 600 x 600 dpi<br>Interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scangeschwindigkeit                | i-SENSYS MF664Cdw:<br>Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi)<br>Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi)<br>Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)<br>Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)<br>i-SENSYS MF667Cdw:<br>Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi)<br>Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi)<br>Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi)<br>Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi)<br>Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)<br>Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)<br>Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)<br>Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) |
| Farbtiefe                          | 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Graustufen                         | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibilität                     | TWAIN, WIA, ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. Scanbreite                    | 216 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scan-to-E-Mail                     | i-SENSYS MF664Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF,<br>PDF, A-1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scan-to-PC                         | i-SENSYS MF667Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF,<br>verschlüsseltes PDF*, PDF (digitale Signatur)*, PDF,<br>A-1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scan-to-Cloud <sup>1</sup>         | TIFF, JPEG, PDF, PNG <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iFax                               | i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FAX (NUR I-SENSYS MF667CDW)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modemgeschwindigkeit               | 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite <sup>6</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Empfangsmodus                      | Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter,<br>manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Einleseauflösung                   | Standard: 200 x 100 dpi<br>Fein: 200 x 200 dpi<br>Superfein: 200 x 400 dpi<br>Ultrafein: 400 x 400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faxspeicher                        | Bis zu 512 Seiten <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurzwahlspeicher                   | Bis zu 281 Nummern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gruppenwahlliste /<br>Gegenstellen | Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rundsenden                         | Max. 310 Gegenstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Speicherschutz                     | Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-<br>Speicher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beidseitiges Faxen                 | Ja (Sendung und Empfang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sonstige Funktionen                | Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Vor-<br>schau, Sendebericht, Rundsendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEDIENHANDLING                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scannertyp                         | i-SENSYS MF664Cdw: Vorlagenglas, ADF<br>i-SENSYS MF667Cdw: Vorlagenglas, Duplex-ADF<br>(beide Seiten in einem Durchgang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Papierzufuhr (Standard)            | Kassette: bis zu 250 Blatt<br>Manuelle Zufuhr: 1 Blatt<br>ADF: bis zu 50 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximale Papierka-<br>pazität      | 251 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papierausgabe                      | 100 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckmedientypen</b>             | Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Druckmedienformate</b>           | <p>Kassette:<br/>A4, A5, A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.</p> <p>Mehrzweckezug:<br/>A4, A5, A5 quer, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Karteikarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.</p> <p>ADF:<br/>A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Individuelle Formate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm</p> |
| <b>Papiergewicht</b>                | <p>Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m<sup>2</sup> (bis 200 g/m<sup>2</sup> für beschichtetes Papier),<br/>Mehrzweckezug: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup> (bis 200 g/m<sup>2</sup> für beschichtetes Papier)<br/>ADF: 50 bis 105 g/m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beidseitiges Drucken</b>         | <p>Automatisch<br/>Kassette:<br/>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,<br/>Individuelle Formate: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm<br/>60 bis 200 g/m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Schnittstellen</b>               | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Unterstützte Betriebssysteme</b> | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016<br>macOS X Version 10.15 & höher<br>Linux <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Netzwerkprotokoll</b>            | <p>Drucken:<br/>TCP/IP (LPD/ Port9100/ IPP/ IPPS /WSD)<br/>Scannen:<br/>Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP)<br/>E-Mail/Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)<br/>Pull Scan: TCP/IP</p> <p>Management:<br/>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Sicherheit:<br/>TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br/>Sicherheit (kabellos):<br/>Infrastruktur-Modus:<br/>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br/>Zugriffspunktmodus:<br/>WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>                                                                                                      |

# i-SENSYS MF660 Serie

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software- und Drucker-<br/>management</b>       | <p>MF Scan Utility,<br/>Remote User Interface (RUI),<br/>Department ID Management,<br/>Toner Status Tool,<br/>iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte.<br/>eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.<br/>Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement).<br/>eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.<br/>Anwendungsbibliothek</p> |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prozessorgeschwindigkeit</b>                    | 1.200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Arbeitsspeicher</b>                             | 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Speicherplatz</b>                               | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bedienfeld</b>                                  | 12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abmessungen inkl. Papierablagen (B x T x H)</b> | Ca. 451 x 460 x 413 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Platzbedarf (B x T x H)</b>                     | Ca. 783 x 1.020 x 785 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gewicht</b>                                     | Ca. 20,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Betriebsumgebung</b>                            | <p>Temperatur: 10 bis 30 °C<br/>Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stromversorgung</b>                             | 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stromverbrauch</b>                              | <p>Maximum: ca. 980 W<br/>Betrieb: ca. 580 W<br/>Standby: ca. 12,0 W<br/>Ruhemodus: ca. 1,0 W<br/>Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,23 kWh/Woche (230 V)<sup>11</sup><br/>Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Geräuscentwicklung</b>                          | <p>Schalldruck<sup>8</sup>:<br/>Betrieb: einseitig 53 dB / beidseitig 52 dB<br/>Standby: praktisch nicht wahrnehmbar</p> <p>Schalleistung<sup>9</sup>:<br/>Betrieb: einseitig max. 67 dB (S/W) / 66 dB (Farbe)<br/>beidseitig: max. 66 dB<br/>Standby: praktisch nicht wahrnehmbar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cartridges</b>                                  | <p>Cartridge 075 Schwarz (1.400 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075H Schwarz (3.500 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075 Cyan (1.300 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075H Cyan (2.500 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075 Magenta (1.300 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075H Magenta (2.500 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075 Gelb (1.300 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup><br/>Cartridge 075H Gelb (2.500 Seiten<sup>9</sup>)<sup>10</sup></p>                                                                                   |
| <b>OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Artikel</b>                                     | <p>i-SENSYS MF667Cdw:<br/>Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer)<br/>Barcodedruck-Kit-E1E<br/>Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# TECHNISCHE DATEN

## i-SENSYS MF660 Serie

### Anmerkungen:

1. Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
2. Unterstützt nur Befehle. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
3. Zubehör – Barcode-Druckkit E1E ist als Zubehör erforderlich.
4. Zubehör – Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich.
5. Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT App
6. Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
7. Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
8. Geräuscentwicklungswerte gemäß ISO 7779.
9. Basierend auf ISO/IEC 19798.
10. Starter-Cartridges Schwarz für ca. 700 Seiten und Cyan/ Magenta/ Gelb für 500 Seiten im Lieferumfang enthalten.
11. Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
**Canon CEE GmbH**  
Am Europlatz 2  
1120 Wien  
Austria  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtistrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**German edition**  
© Canon Europa N.V. 2025