

Artikelnummer: K32810EU | EAN Code: 5 028252 637619

Die nachhaltige Dockingstation für bis zu drei Monitore. Die SD4842P USB-C® Triple Video Dockingstation erhöht die visuelle Produktivität und ist die ideale Lösung für Berufstätige, die eine Plug-and-Play-Dockinglösung für USB-C-Laptops benötigen, sowie für Unternehmen, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen.

Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 70 % recyceltes Material (PCR).*

Diese Dockingstation unterstützt bis zu 3 externe Full HD-Monitore (1080p @ 120Hz) über $1 \times DP$ - und $2 \times HDMI^{\circ}$ -Anschlüsse. Sie macht umständliche Adapter überflüssig und lädt angeschlossenes Zubehör auf, ohne dass ein Host-Laptop angeschlossen werden muss.

Erweitern Sie die Anzahl Ihrer Bildschirme mit einer unkomplizierten Dockingstation, die Ihren Arbeitsalltag verbessern wird.

Besondere Merkmale:

- Unterstützt bis zu drei externe Monitore (1080p @ 120 Hz) über DP und HDMI®
- Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 70 % recyceltes Material (PCR).*
- Plug-and-Play für Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® und USB-C® Alt-Mode
- Laden Sie Ihren Laptop mit bis zu 100 W auf und versorgen Sie gleichzeitig angeschlossenes Zubehör mit Strom.
- Kompaktes GaN-Netzteil mit verbesserter Leistungseffizienz

- 5 x Plug & Charge-USB-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet-Anschluss und Kombo-Audio-Buchse
- Festes Hostkabel für eine zuverlässige Verbindung und gegen Kabeldiebstahl
- Bis zu 10 Gbit/s
 Datenübertragungsraten
- Geeignet für die platzsparende Befestigungsoption und das Kensington Kabelschloss
- Kostenlose Kensington Dockworks™-Software
- 3 Jahre Garantie



^{*} Enthält nicht das Kabel, das Netzteil oder die Stromkabel

Kensington


SD4842P USB-C® Triple Video Dockingstation

Artikelnummer: K32810EU | EAN Code: 5 028252 637619

Vorderseite



Rückseite



Kensington

SD4842P USB-C® Triple Video Dockingstation

Artikelnummer: K32810EU | EAN Code: 5 028252 637619



Dreifach Videoausgabe

Unterstützt bis zu drei externe Monitore (1080p @ 120 Hz) über einen DP- und zwei HDMI®-Anschlüsse.



Nachhaltigkeitsmerkmale

Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 70 % recyceltes Material (PCR).*

*Enthält nicht das Kabel, das Netzteil oder die Stromkabel



Bis zu 100 Watt Stromversorgung

Unterstützt das Aufladen von Laptops mit bis zu 100 W über ein kompaktes GaN-Netzteil. Die Plug-and-Charge-Funktion ermöglicht das kontinuierliche Aufladen der angeschlossenen Geräte, auch wenn der Host-Laptop nicht angeschlossen ist.



Plug & Play

Eine einfache Plug & Play Lösung für Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® und USB-C® Alt-Mode Laptops mit Windows 10 oder höher. Keine Installation von Treibern/ Downloads erforderlich.



Mehrere Produktivitätsanschlüsse

5 x Plug-and-Charge USB-Anschlüsse für Zubehör mit bis zu 10 Gbit/a - 2 x USB-C® 3.2 Gen2 (5V/3A) und 3 x USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A). Enthält außerdem 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss und 1 x Combo-Audioanschluss.



Fest installiertes Host-Kabel und kompaktes GaN-Netzteil

Das fest installierte Hostkabel sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen der Dockingstation und dem Laptop und bietet Schutz vor Kabeldiebstahl. Das kompakte Netzteil mit GaN-Technologie bietet eine verbesserte Leistungseffizienz.



Platzsparende Montageoption und Slots für Sicherheitskabel mit Schloss

Maximale Arbeitsfläche durch Anbringung Ihrer Dockingstation abseits des Geschehens. Montagehalterung separat erhältlich (K34050WW). Sichern Sie Ihr Gerät mit einem separat erhältlichen Kabelschloss von Kensington (K65020EU oder K65021WW).



Kostenlose Kensington DockWorks™-Software und drei Jahre Garantie

Mit der kostenlosen DockWorks™ Software erhalten Sie die beste Verbindung, Performance und Sicherheit für Ihre Kensington Dockingstation. Genießen Sie die Gewissheit, dass Sie von Kensington mit einer professionellen 3-Jahres-Garantie abgesichert sind.



Artikelnummer: K32810EU | EAN Code: 5 028252 637619

C 1	C 1	1	
Systema	ntord	leriin	gen
JyJtCIIIC	1111010	ici an	SCII

	Unterstützte Geräte	Alle Laptops mit USB-C-Anschluss (Unterstützung vom USB-C Alt Mode erforderlich
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher
	Plug & Play	Ja
	Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höhe Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
	Weitere Informationen zur Software	DockWorks (Windows® 10 oder höher)
	USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (bis zu 100 W feste Stromzufuhr zum Laden von Laptops)
USB-Anschlüsse		
	USB-Anschlusstyp	USB-C Host-Kabel
	Hostanbindung	Unterstützt Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C®
USB-Verbindung		
	Anschlüsse	Vorderseite: - 2 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (bis zu 5 V/3 A) - 1 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (bis zu 5 V/0.9 A)
		Rückseite: - 2 x USB-A® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (bis zu 5 V/0.9 A
		Seitlich : - 1 x kabelgebundenes USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/ Kabel (bis zu 100 W Ladeleistung)
Netzwerk-Anschlüsse		
	Ethernet-Anschluss	RJ45
	Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1000 MBit/s
Host-Anschlussmöglich	keiten	
C		



Artikelnummer: K32810EU | EAN Code: 5 028252 637619

Video-Anschlüsse

Höhe Auflösung	; <u> </u>	ŢŢ	
Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ USB4®/ USB-C® Alt Mode mit DP1.4 HBR3 DSC enabled (Windows)	/ Bis zu 8K@30 Hz	Bis zu 4K@60 Hz	Bis zu 4K@30 Hz
USB-C®Alt Mode mit DP1.4 HBR3 DSC aktiviert (Windows)	Bis zu 4K@60 Hz	Bis zu 4K@30 Hz	Bis zu 1080p@60 Hz
Hohe Bildwiede	erholfrequenz Hz	발발	HZ HZ HZ
Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ USB4®/ USB-C® Alt Mode mit DP1.4 HBR3 DSC enabled (Windows)	/ Bis zu 1080p@240 Hz	Bis zu 1080p@120 Hz	Bis zu 1080p@120 Hz
	Maximal unterstützte Auflösung	Maximale Auflösung Ein Monitor 8K @ 30 Zwei Monitore 4K @ Drei Monitore 1080p	60 Hz
	HDCP-Unterstützung:	Ja	
Audio-Anschlüsse			
	Audio-Verbindungen	1 x 3,5 mm Kombi-A	udioanschluss
	Unterstützte Audiokanäle	Stereo LR	
LED-Anzeige			
	Blaue LED	Stromanzeige	
Materialspezifikationen			
·	Außen und Boden	recyceltes Material (I	sem Produkt enthält bis zu 70 % PCR). las Netzteil oder die Stromkabel
	Produktfarbe	Schwarz	



Artikelnummer: K32810EU | EAN Code: 5 028252 637619

	Kensington Security-Slot	Kensington Security Slot
		Kensington Nano Security Slot
Produktabmessunge	en	
	Gewicht	0,293 kg
	Abmessungen ohne Peripheriegeräte	195 x 104 x 36 mm
	Gehäusefarbe & -material	Schwarz. Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 70 % recyceltes Material (PCR). * Enthält nicht das Kabel, das Netzteil oder die Stromkabel
	Stellfläche	164 cm ²
Abmessungen		
	Verpackungsart	B2B Brauner Karton
	Abmessungen	245 x 110 x 100 mm
	Verpackungsgewicht	1,15 kg
	Lieferumfang	1 x SD4842P USB-C® Triple Video Dockingstation 1 x 149.1 W Netzteil 1 x EU-Stromkabel 1 x UK-Stromkabel 1 x Schnellinstallationsanleitung 1 x Konformitätshinweis 1 x Garantiekarte 1 x Welcome Card
	Umkarton	Anzahl: 6 Stück
Stromversorgung &	Umgebungsbedingungen	
	Leistung des Netzteils	Eingang: 100-240 V; 2,5 A max. Ausgang: 21 V DC 7.1 A (149.1 W)
	Relative Luftfeuchtigkeit	55 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
	Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
	Lagertemperatur	-18 bis 60 °C
Ursprungsland, Zert	ifizierungen & Garantie	
	Ursprungsland	Vietnam
	Zertifizierungen und Konformität	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RS
	Garantie	3 Jahre – weltweit



