

UH1500P EQ Mobile USB-C° Triple Video Dockingstation

Artikelnr.: K34039WW | UPC Code: 0 85896 34039 3

Arbeiten mit bis zu drei Monitoren für Windows mit einer mobilen Dock Diese mobile Dockingstation ist die ideale Lösung für Anwender mit visuell anspruchsvollen Arbeitsabläufen, die bevorzugt mit bis zu drei Monitoren arbeiten und das immer und überall. Denn die meisten mobilen Dockingstationen sind auf Konfigurationen mit einem oder zwei Monitoren beschränkt, sodass bisher häufig Desktop-Dockingstationen die einzige Anschlussmöglichkeit darstellen.

Die treiberlose UH1500P EQ Mobile USB-C® Triple Video Dockingstation hingegen unterstützt bis zu drei Bildschirme und eignet sich dank des kompakten Designs und des geringen Gewichts ideal für unterwegs.

Die UH1500P bietet ein intelligentes und auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes 9-in-1-Design und verwendet den USB-C®-Netzadapter oder den Akku Ihres Laptops zum Aufladen, wodurch ein zusätzlicher Netzadapter überflüssig wird. Sie verfügt über mehrere Anschlüsse, um die Dateiübertragung zu optimieren, ohne dass zusätzliche Adapter oder Dongles erforderlich sind.

Besondere Merkmale:

- 3-fach Videoausgabe mit 1080p für Windows
- Unterstützt mit Thunderbolt™ 4 & 5, USB4® und Geräten mit USB-C® Alt Mode
- Kompatibel mit Windows 10+, macOS 11+, iPadOS 13+ und Samsung DeX®
- Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 60 % recyceltes Material (PCR)* und wird in einer vom Forest Stewardship
- Council (FSC®) zertifizierten Verpackung geliefert.
- Plug-and-Play USB-C®-Lösung (ohne Treiber)
- · Bis zu 85 W Power Pass-Through
- 9-in-1 Design mit 5 x USB-Anschlüssen
- Elegantes, kompaktes Design
- Kostenlose Kensington DockWorks™-Software**




^{*} Enthält nicht das Kabel.** Nur für Windows verfügbar.


UH1500P EQ Mobile USB-C° Triple Video Dockingstation

Artikelnr.: K34039WW | UPC Code: 0 85896 34039 3

Vorderseite




Rückseite



UH1500P EQ Mobile USB-C° Triple Video Dockingstation

Artikelnr.: K34039WW | UPC Code: 0 85896 34039 3



3-fach Video für Windows

Erweitern Sie die visuelle Produktivität Ihrer mobilen Workstation auf bis zu 3 x 1080p bei 60 Hz, 2 x 4K bei 60 Hz für Windows-Geräte und 1 x 4K bei 60 Hz für Windows- und MacBook-Geräte.



Universelle Kompatibilität

Unterstützt USB-C®-basierte Geräte (Thunderbolt™ 4 & 5, USB4® und USB-C® Alt Mode) mit Windows 10 oder höher, macOS 11* oder höher, iPadOS 13* oder höher und Samsung DeX®.

* iPadOS oder macOS unterstützt nur eine einzige 4K-Auflösung bei 60 Hz im erweiterten Modus.



USB-C® Lösung ohne Treiberinstallation

Kein Herunterladen, Installieren oder Aktualisieren von Software erforderlich – eine ideale USB-C®-Plug-and-Play-Lösung.



Nachhaltigkeitsmerkmale

Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 60 % recyceltes Material (PCR)** und wird in einer vom Forest Stewardship Council (FSC®) zertifizierten Verpackung geliefert.

** Enthält nicht das Kabel.



Bis zu 85 W Power Pass-Through

Verbinden Sie den USB-C®-Netzadapter Ihres Laptops (85 W oder höher) mit der Dock, um den Laptop im Passthrough-Verfahren mit Strom zu versorgen, oder versorgen Sie die Dock und damit verbundene Geräte unterwegs über den Akku des Laptops mit Strom.



9-in-1 Design mit 5 x USB-Anschlüssen

Optimieren Sie die Konnektivität mit 3 x USB-A 3.2 Gen1-Anschlüssen, 2 x USB-C®-Anschlüssen (einer für Power-Pass-Through und einer zum Laden von Geräten), 2 x HDMI®, 1 x DP und 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss.



Elegantes & Kompaktes Design

Passt problemlos in den Rucksack oder die Reisetasche, um auch unterwegs produktiv zu sein. Enthält ein 170 mm langes USB-C®-Kabel zum Anschließen an Ihr Host-Gerät



Kostenlose Kensington DockWorks™-Software und zwei Jahre Garantie

Mit der kostenlosen DockWorks™ Software*** erhalten Sie die beste Verbindung, Performance und Sicherheit für Ihre Kensington Dockingstation. Genießen Sie die Gewissheit, dass Sie von Kensington mit einer professionellen 3-Jahres-Garantie abgesichert sind.

*** Nur für Windows verfügbar.

UH1500P EQ Mobile USB-C® Triple Video Dockingstation

Artikelnr.: K34039WW | UPC Code: 0 85896 34039 3

S١	/stema	nforde	erungen
\sim			

Systemanforderunger	n	
	Unterstützte Geräte	Alle Laptops mit USB-C-Anschluss (Unterstützung vom USB-C Alt Mode erforderlich)
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows [®] 10+, macOS 11+, iPadOS 13+, Samsung Dex [®]
	Plug & Play	Ja
	Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
	USB-C Power Delivery	Bis zu 85 W Power Pass-Through PD3.0: 5 V/9 V/12 V/15 V @3 A, 20 V @ 4,25 A
USB-Anschlüsse		
	USB-Anschlusstyp	USB-C-Anschluss
	Hostanbindung	Unterstützt USB 3.2 Gen2 Type-C mit USB-C Alt Mode
USB, Video und Etherr	net-Verbindung	
	Anschlüsse	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C (nur für Power-Pass-Through, bis zu 85 W) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Host-Anschluss		
	Host-Docking-Anschluss	USB-C-Kabel mit bis zu 85 W Passthrough- Stromversorgung
Video-Anschlüsse		
	Video-Verbindungen	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4
	Maximal unterstützte Auflösung	Ein Bildschirm: Bis zu 1x 4K (3840x2160) @ 60 Hz Zwei Bildschirme: Bis zu 2x 4K (3840x2160) @ 60 Hz Drei Bildschirme: Bis zu 3x 1080p @ 60 Hz
		macOS unterstützt nur die Video-Ausgabe auf einen Bildschirm
	HDCP-Unterstützung	Ja, unterstützt HDCP 2.3
		,

UH1500P EQ Mobile USB-C° Triple Video Dockingstation

Artikelnr.: K34039WW | UPC Code: 0 85896 34039 3

MATARIA	lcnazitikatianan
IVIALEITA	Ispezifikationen

	Außen	Schwarzes Plastik mit Struktur
	Produktfarbe	Schwarz
	Recyceltes Post-Consumer Material	Der Kunststoff in diesem Produkt enthält bis zu 60 % recyceltes Material (PCR)** und wird in einer vom Forest Stewardship Council (FSC®) zertifizierten Verpackung geliefert. ** Enthält nicht das Kabel.
Produktabmessunge	en	
	Kabelabmessungen	Durchmesser: 5 mm Länge: 170 mm
	Gewicht	154 g
	Abmessungen ohne Peripheriegeräte	150 x 71 x 21 mm
Verpackungsinforma	ationen	
	Verpackungsart	FSC®-zertifizierter Karton mit Aufdruck
	Verpackungsinformationen	180 x 130 x 35 mm
	Verpackungsgewicht	180 g
	Lieferumfang	1 x UH1500P Mobile Dockingstation 1 × Bedienungsanleitung 1 × Konformitätshinweis 1 × Garantiekarte 1 × Begrüßungskarte
	Umkarton	Anzahl: 10 Stück
Stromversorgung &	Umgebungsbedingungen	
	Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bei Betriebstemperatur von 85 °C
	Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
	Lagertemperatur	-25 bis 70 °C
Jrsprungsland, Zerti	ifizierungen & Garantie	
	Ursprungsland	China
	Zertifizierungen und Konformität	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
	Garantie	Auf 2 Jahre begrenzte Garantie



