

PIXMA TS7450a

DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

Ein intelligentes und doch einfach bedienbares Multifunktionssystem mit enormem kreativen Potenzial und der Möglichkeit, Zuhause zu arbeiten.

Drucken, Scannen, Kopieren – der TS7450a ist dank 2 x 100 Blatt Papiervorrat, automatischem beidseitigen Druck und 35-Blatt-ADF für alles bereit.



- **Funktionen, die dich entlasten**

Der PIXMA TS7450a kann einfach die Arbeit übernehmen. Der ADF (automatischer Dokumenteneinzug) für 35 Blatt macht das Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen ganz einfach: Man muss keine einzelnen Blätter herausnehmen und neu einlegen.

- **Die Station für Inspiration**

Der PIXMA TS7450a ist genauso kreativ wie seine Benutzer. Er ist ideal für kreative Projekte mit den Kindern und natürlich auch für das große Kind in einem selbst! Man kann auf Fotopapier, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln, magnetischem oder wiederaufklebbarem Papier drucken.

- **Smart und unkompliziert**

Der PIXMA TS7450a ist überraschend einfach zu bedienen. Man kann direkt vom Computer oder Smartphone aus eine Verbindung herstellen und über WLAN von der Kamera aus drucken. Auch die FINE Druckköpfe mit Tinte sind sehr benutzerfreundlich.

- **Einschalten und loslegen!**

Die Einrichtung des PIXMA TS7450a geht jetzt noch schneller. Einfach den QR-Code mit einem Smartphone einscannen, und die intelligente Technik übernimmt den Rest.

- **Apps die Spaß machen**

Mit unseren zahlreichen Apps für Mobilgeräte kann man ganz einfach vom Handy oder Tablet drucken, sich bei einem Cloud-Dienst anmelden, sich jede Menge künstlerische Inspirationen holen – und noch viel mehr!



ADF



Direct Wireless Connection



2-way



Auto 2-sided Print



Borderless Photo Printing



Paper Width Detection



Status Bar



3.7cm (1.44") OLED

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350a Modelle



PIXMA TS7450a



PIXMA TS5350a Modelle

PIXMA TS9550 Modelle
PIXMA TS8350a Modelle
PIXMA TS6350a Modelle
PIXMA TS7450a
PIXMA TS5350a Modelle
PIXMA TS3450 Modelle

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS7450a

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS7450a (SCHWARZ)
PIXMA TS7451a (WEIß)^[8]
WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

Funktionen

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi^[1]
2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Drucktechnologie

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 13,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 6,8 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm,
13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)
Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5,
Letter – Normalpapier)

Beidseitiger Druck (Duplex)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

PG-560 (Schwarz)
CL-561 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-560XL (Schwarz)
CL-561XL (Farbe)

Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments^[3]
Schwarz: 180 Seiten
Schwarz XL: 400 Seiten
Farbe: 180 Seiten
Farbe XL: 300 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto^[3]
Schwarz: 1.408 Fotos*
Schwarz XL: 3.252 Fotos*
Farbe: 76 Fotos
Farbe XL: 118 Fotos
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte Photo Paper (MP-101)
T-Shirt Transfer-Folie
Briefumschläge
Removable Photo Stickers (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Grußkarten (von den Herstellern Avery
und RedRiverPaper)
Karton (von den Herstellern Neenah Paper
und INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)
Double sided Matte (MP-101D)
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder
Max. 100 Blatt (Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Bis zu 35 Blatt (einseitig)

Automatischer Dokumenteneinzug Papierformate

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm,
13 x 18 cm, 10 x 15 cm,
13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm,
Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm,
Länge 89 - 676 mm

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm,
Länge 210 - 297 mm

Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m²,
Canon Fotopapier: bis 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Papiergewicht

SCANFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem
Dokumenteneinzug (ADF) für 35 Blatt (einseitig)

Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[4]

Farbtiefe

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

(intern/extern)

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 20 Sek.^[5]
sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute^[5]

Mehrfachkopien

99 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie,
Sortierte Kopie (nur mit ADF)

Verkleinerung/Vergrößerung

25 – 400 %
Seitenanpassung

SCHNITTSTELLEN

Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch, (mm & Inch), Deutsch,
Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch,
Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch,
Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,
Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch
(vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch,
Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch,
Ukrainisch, Rumänisch,
Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
WLAN PictBridge
Mopria (Android)



Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS7450a

SOFTWARE

Kompatible Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

macOS 10.12.6 ~ macOS 10.15

Unterstützte Mobil- Betriebssysteme

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Systemvoraussetzungen

Display: 1.024 x 768 (XGA)
Installation: Internet, CD-ROM (Windows)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 8,2 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 403 x 364 x 206 mm

Geräuscentwicklung

Ca. 42,5 dB(A) ^[6]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15 bis 30°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Min. 7 Sek.
Kopierbetrieb: ca. 14 W ^[7]

Fußnoten

^[1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.

Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

^[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

^[6] Die Messung der Geräuscentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO 7779 Standard (Farbdruck).

^[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

^[8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020

DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

PIXMA TS7450a

Ein intelligentes und doch einfach bedienbares Multifunktionssystem mit enormem kreativen Potenzial und der Möglichkeit, Zuhause zu arbeiten

Verkaufsbeginn: Februar 2022



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS7450a EUR SCHWARZ	4460C056	4549292198584

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-560 (Schwarz)	3713C001AA	4549292144642
CL-561 (Farbe)	3731C001AA	4549292145038
PG-560XL (Schwarz)	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL (Farbe)	3730C001AA	4549292145014
PG-560/CL-561 MULTI BL	3713C006	8714574662978
PG-560XL/CL-561XL PHOTO VALUE BL	3712C004	8714574662879

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS7450a EUR SCHWARZ	4460C006AA	Einzelverpackung	1	522	281	526	10,24	8,2
		Palette (oben)	16	1.132	962	1.055	164,95	131,2
		Palette (unten)	16	1.132	962	1.055	164,95	131,2

Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- FINE Druckköpfe mit Tinte: PG-560 + CL-561
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_